

Troškovnik

za radove na popločavanju nedovršene šetnice rive na Badu

1.	Nabava, prijevoz i ugradnja betonskih ploča (TIP 1) na postojeću betonsku podlogu u sloju kamene "nule", prema shemi polaganja iz izvedbenog projekta. Dimenzije ploča su 40x40x6 cm . Fuge zapuniti pijeskom. Obračun po m ² popločane površine.	m ²	491,60
2.	Nabava, prijevoz i ugradnja betonskih ploča (TIP 1) na postojeću betonsku podlogu u sloju kamene "nule". Dimenzije ploča su 20x20x6 cm . Fuge zapuniti pijeskom. Obračun po m ² popločane površine.	m ²	121,00
3.	Nabava, prijevoz i ugradnja bordure od brušenih bijelih kamenih ploča (TIP 2) dimenzija 20 cm X slobodno i debljine 4 cm , na betonsku podlogu šetnice, a sve prema izvedbenom projektu. Ploče se postavljaju u cementni mort, sa minimalnom fugom. Fugu zapuniti bijelom fugir masom. Obračun po m' ugrađene bordure.	m'	151,00
4.	Nabava, prijevoz i ugradnja bordure od brušenih bijelih kamenih ploča (TIP 2) dimenzija 40 cm X slobodno i debljine 4 cm , na betonsku podlogu šetnice, a sve prema izvedbenom projektu. Ploče se postavljaju u cementni mort, sa minimalnom fugom. Fugu zapuniti bijelom fugir masom. Obračun po m' ugrađene bordure.	m'	95,21
5.	Nabava, prijevoz i ugradnja rigola u padu, od brušenih bijelih kamenih ploča (TIP 2) dimenzija 40 cm X slobodno i debljine 4 cm , na betonsku podlogu šetnice, a sve prema izvedbenom projektu. Ploče se postavljaju u cementni mort, sa minimalnom fugom. Fugu zapuniti bijelom fugir masom. Obračun po m' ugrađenog rigola.	m'	151,00

Ukupno:
+ PDV 23%:

Sveukupno:

Potpis i pečat

BETONSKE PLOČE Tip 1

-proizvođač: Beton Lučko

-boja: bijela

-završna obrada: pjeskareno

-ili jednakovrijedne.

U slučaju nuđenja jednakovrijednih ploča potrebno je dostaviti uzorke, te upisati:

PROIZVOĐAČ: _____

TIP: _____

BOJA: _____

ZAVRŠNA OBRADA: _____

Kriterij jednakovrijednosti za **Tip 1** odrediti će se usporedbom sa postojećim betonskim pločama (**Beton Lučko, bijela, pjeskarena**) s obzirom na boju i završnu obradu. Cilj je da novougrađene ploče budu gotovo identične postojećim pločama s obzirom na boju i završnu obradu. Jednakovrijednost će, ukoliko se ukaže potreba utvrditi Povjerenstvo za javnu nabavu Naručitelja, **nakon dostavljenih uzoraka**. Dimenzije ploča su definirane izvedbenim projektom, odnosno stavkama Troškovnika u kojima se spominje Tip 1.

KAMENE PLOČE TIP 2

-ploče tipa: "Visočani"

-boja: bijela

-ili jednakovrijedno.

U slučaju nuđenja jednakovrijednih ploča potrebno je dostaviti uzorke, te upisati:

TIP: _____

BOJA: _____

Kriterij jednakovrijednosti za **Tip 2** odrediti će se usporedbom sa postojećim kamenim pločama (**Visočani, boja bijela, završna obrada brušeno**) s obzirom na boju i završnu obradu. Cilj je da se nastavi sa ugradnjom gotovo identičnog kamena s obzirom na tip i boju. Jednakovrijednost će, ukoliko se ukaže potreba utvrditi Povjerenstvo za javnu nabavu Naručitelja, **nakon dostavljenih uzoraka**. Dimenzije ploča su definirane izvedbenim projektom, odnosno stavkama Troškovnika u kojima se spominje Tip 2.

Ponuda vrijedi do: _____

Mjesto i datum: _____

Potpis i pečat
